

## VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Einfache und intuitive Bedienung
- Sicherheit und Diskretion
- Elektromechanische Schlösser in jedem Fach
- Alarmsystem mit der Möglichkeit zur Aufschaltung auf einen Wachdienst oder der hauseigenen Alarmanlage
- Vorinstallierte Kamera
- Bis zu drei zusätzliche Kameras möglich
- Benachrichtigung des Abholers per E-Mail
- Individuelle Gestaltung der Außenfläche möglich
- Höhere Kundenbindung
- 24/7 kontaktlose Übergabe, Abholung und Retournierung
- Moderate und bedarfsgerechte Lizenzgebühren
- Eigenes und flächendeckendes Servicetechnikernetzwerk
- Click & Collect ist die Zukunft, nicht nur im Online- oder Einzelhandel

## Kern Click & Collect Terminal



Das Terminal kommt zum Einsatz, wo das Leben pulsiert und sich Menschen täglich aufhalten.

Unsere Lösung ermöglicht es Kunden bequem, kontaktlos und rund um die Uhr Waren/Gegenstände/Dokumente abzuholen oder auch zu übergeben bzw. zu retournieren.

Unsere Terminals sind modular aufgebaut und bestehen aus einer Steuereinheit und mindestens einem weiteren Modul aus unserer großen Modulauswahl. Wir bieten Fachgrößen von XS bis XL, sowie Sondermodule für große Gegenstände an.

Insgesamt kann die Steuereinheit bis zu 300 Fächer ansteuern.

Unsere Terminals sind in der Standardfarbe „Lichtgrau“ ab Lager erhältlich. Auf Kundenwunsch liefern wir die Module auch gegen Aufpreis in Sonderfarbe aus (RAL classic).

## SOFTWARE MERKMALE

- Einlieferung-Abholung-Retoure-Abwicklung
- Cloud-basierte Architektur
- Erweitertes Reporting mit Business Intelligence
- Skalierbare Lösung
- Leistungsstarke Backend-Funktionen für eine nahtlose und optimierte Verwaltung

Die Kern Terminals sind für **die Innen- sowie Außeninstallation** geeignet.

Für die Installation im Freien benötigen Sie eine Überdachung.



Unsere Terminals können im Boden (Fundament) verankert werden oder an der Wand befestigt werden.





## INSTALLATION


Die Installation der Kern Terminals wird durch das Kern-Team ausgeführt. So wird ein einwandfreier Ablauf der Installation garantiert.

## EINWEISUNG VOR ORT

Nach erfolgter Installation erhalten die Bediener eine ausführliche Einweisung vor Ort, sowie eine Bedienungsanleitung ausgehändigt.

## PERSÖNLICHE BERATUNG

Eine persönliche Beratung und Betreuung vor, während und nach dem Kauf eines Kern Terminals ist für uns selbstverständlich. Durch unser Team aus Produktspezialisten, Projektleitern und IT-Fachleuten werden Sie umfassend betreut.



### Kern Erweiterungsmodule:

#### Modul mit 3 Fächern (CT3)

**Außenmasse Modul** (Höhe/Breite/Tiefe) 2050 x 515 x 640 mm

**Fächer Innenmaß** (Höhe/Breite/Tiefe) 1 x L-Fach 440 x 425 x 610 mm  
2x XL-Fach 720 x 425 x 610 mm

**Gewicht** ca. 95 Kg

**Stromverbrauch** ca. 3 W/h

#### Modul mit 4 Fächern (CT4)

**Außenmasse Modul** (Höhe/Breite/Tiefe) 2050 x 515 x 640 mm

**Fächer Innenmaß** (Höhe/Breite/Tiefe) 4 x L-Fach 440 x 425 x 610 mm

**Gewicht** ca. 95 Kg

**Stromverbrauch** ca. 3 W/h

#### Modul mit 7 Fächern (CT7)

**Außenmasse Modul** (Höhe/Breite/Tiefe) 2050 x 515 x 640 mm

**Fächer Innenmaß** (Höhe/Breite/Tiefe) 6 x M-Fach 210 x 425 x 610 mm  
1x L-Fach 440 x 425 x 610 mm

**Gewicht** ca. 106 Kg

**Stromverbrauch** ca. 3 W/h

#### Modul mit 9 Fächern (CT9)

**Außenmasse Modul** (Höhe/Breite/Tiefe) 2050 x 515 x 640 mm

**Fächer Innenmaß** (Höhe/Breite/Tiefe) 4 x S-Fach 95 x 425 x 610 mm  
4x M-Fach 210 x 425 x 610 mm  
1x L-Fach 440 x 425 x 610 mm

**Gewicht** ca. 112 Kg

**Stromverbrauch** ca. 5 W/h

## SERVICE/SUPPORT

Der Erwerb von Kern Produkten ist eine Entscheidung für eine kontinuierliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Eine professionelle Kundenberatung, Kundenbetreuung und ein effizienter Service sind für uns selbstverständlich. So steht die Kern Gruppe ihren Kunden weltweit zur Verfügung.

## KONTAKT

Kern GmbH  
Elbingerstr. 12  
64625 Bensheim  
Tel. +49 (6251) 582-32  
info.smart-  
terminal24@kernworld.com  
www.kerngbh.de

# kern

### Modul mit 13 Fächern (CT13)

<b>Außenmasse Modul</b> (Höhe/Breite/Tiefe)		2050 x 515 x 640 mm
<b>Fächer Innenmaß</b> (Höhe/Breite/Tiefe)	12 x S-Fach	95 x 425 x 610 mm
	1x L-Fach	440 x 425 x 610 mm

**Gewicht** ca. 129 Kg

**Stromverbrauch** ca.5 W/h

### Modul mit 20 Fächern (CT20)

<b>Außenmasse Modul</b> (Höhe/Breite/Tiefe)		2050 x 533 x 640 mm
<b>Fächer Innenmaß</b> (Höhe/Breite/Tiefe)	16 x XS-Fach	95 x 200 x 610 mm
	2x S-Fach	95 x 425 x 610 mm
	1x M-Fach	210 x 425 x 610 mm
	1x L-Fach	440 x 425 x 610 mm

**Gewicht** ca. 150 Kg

**Stromverbrauch** ca.8 W/h

### Modul mit 22 Fächern (CT22)

<b>Außenmasse Modul</b> (Höhe/Breite/Tiefe)		2050 x 533 x 640 mm
<b>Fächer Innenmaß</b> (Höhe/Breite/Tiefe)	20x XS-Fach	95 x 200 x 610 mm
	1x M-Fach	210 x 425 x 610 mm
	1x L-Fach	440 x 425 x 610 mm

**Gewicht** ca. 152 Kg

**Stromverbrauch** ca.8 W/h

### Sonder-Modul mit 3 Spezial-Fächern (CTL3)

<b>Außenmasse Modul</b> (Höhe/Breite/Tiefe)		2050 x 533 x 640 mm
<b>Fächer Innenmaß</b> (Höhe/Breite/Tiefe)	2x Spezialfach (F2)	1300 x 240 x 610 mm
	1x Spezialfach (F1)	560 x 498 x 610 mm

**Gewicht** ca. 133 Kg

**Stromverbrauch** ca.3 W/h



Detaillierte Informationen zu unseren Modulen und Fachgrößen finden Sie auf unserer Homepage unter: [www.kernworld.com](http://www.kernworld.com).

Sprechen Sie uns gerne an, wir senden Ihnen die entsprechenden detaillierten Informationen zu.