

## VORTEILE AUF EINEN BLICK

- 24/7 kontaktlose Einlieferung und Abholung
- Einfache und intuitive Bedienung
- Benachrichtigung des Empfängers per E-Mail
- Sicherheit und Diskretion
- Elektromechanische Schlösser in jedem Fach
- Alarmsystem möglich
- Vorinstallierte Kamera
- Bis zu 3 zusätzliche Kameras möglich
- Individuelle Gestaltung der Außenfläche möglich
- Moderate und bedarfsorientierte Lizenzgebühren
- Eigenes und flächendeckendes Servicetechnikernetzwerk

## GEEIGNET FÜR

- Immobilienwirtschaft
- Unternehmen

## Kern Smart Living Terminal



Das Terminal kommt zum Einsatz, wo Menschen wohnen und arbeiten.

Unsere Lösung ermöglicht es Bewohnern und Mitarbeitern bequem, kontaktlos und rund um die Uhr Lieferungen von KEP-Dienstleistern zu empfangen oder Waren, Gegenstände und Dokumente untereinander zu übergeben.

Unsere Terminals sind modular aufgebaut und bestehen aus einer Steuereinheit und mindestens einem weiteren Modul aus unserer großen Modulauswahl. Wir bieten Fachgrößen von XS bis XL, sowie Sondermodule für übergroße Gegenstände an.

Insgesamt kann die Steuereinheit bis zu 300 Fächer ansteuern.

Unsere Terminals sind in der Standardfarbe „Lichtgrau“ ab Lager erhältlich. Auf Kundenwunsch liefern wir die Module auch gegen Aufpreis in Sonderfarbe aus (RAL classic).

## SOFTWARE MERKMALE

- Komplettlösung für das Facility Management
- Einlieferung-Abholung-Abwicklung
- Skalierbare und anpassbare Cloud-Lösung
- Geschlossene Benutzergruppe
- Kompatible Lösung für alle KEP-Dienstleister nutzbar
- Reporting mit Business Intelligence
- Leistungsstarke Backend-Funktionen für eine optimierte Softwareverwaltung

Die Kern Terminals sind für **die Innen- sowie Außeninstallation** geeignet.

Für die Installation im Freien benötigen Sie eine Überdachung.



Unsere Terminals können im Boden (Fundament) verankert werden oder an der Wand befestigt werden.






## EINWEISUNG VOR ORT

Nach erfolgter Installation erhalten die Bediener eine ausführliche Einweisung vor Ort, sowie eine Bedienungsanleitung ausgehändigt.

## PERSÖNLICHE BERATUNG

Eine persönliche Beratung und Betreuung vor, während und nach dem Kauf eines Kern Terminals ist für uns selbstverständlich. Durch unser Team aus Produktspezialisten, Projektleitern und IT-Fachleuten werden Sie umfassend betreut.



### Kern Erweiterungsmodule:

#### Modul mit 3 Fächern (CT3)

<b>Außenmasse Modul</b> (Höhe/Breite/Tiefe)		2050 x 515 x 640 mm
<b>Fächer Innenmaß</b> (Höhe/Breite/Tiefe)	1 x L-Fach	440 x 425 x 610 mm
	2x XL-Fach	720 x 425 x 610 mm
<b>Gewicht</b>		ca. 95 Kg
<b>Stromverbrauch</b>		ca. 3 W/h

#### Modul mit 4 Fächern (CT4)

<b>Außenmasse Modul</b> (Höhe/Breite/Tiefe)		2050 x 515 x 640 mm
<b>Fächer Innenmaß</b> (Höhe/Breite/Tiefe)	4 x L-Fach	440 x 425 x 610 mm
<b>Gewicht</b>		ca. 95 Kg
<b>Stromverbrauch</b>		ca.3 W/h

#### Modul mit 7 Fächern (CT7)

<b>Außenmasse Modul</b> (Höhe/Breite/Tiefe)		2050 x 515 x 640 mm
<b>Fächer Innenmaß</b> (Höhe/Breite/Tiefe)	6 x M-Fach	210 x 425 x 610 mm
	1x L-Fach	440 x 425 x 610 mm
<b>Gewicht</b>		ca. 106 Kg
<b>Stromverbrauch</b>		ca.3 W/h

#### Modul mit 9 Fächern (CT9)

<b>Außenmasse Modul</b> (Höhe/Breite/Tiefe)		2050 x 515 x 640 mm
<b>Fächer Innenmaß</b> (Höhe/Breite/Tiefe)	4 x S-Fach	95 x 425 x 610 mm
	4x M-Fach	210 x 425 x 610 mm
	1x L-Fach	440 x 425 x 610 mm
<b>Gewicht</b>		ca. 112 Kg
<b>Stromverbrauch</b>		ca. 5 W/h

## SERVICE/SUPPORT

Der Erwerb von Kern Produkten ist eine Entscheidung für eine kontinuierliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Eine professionelle Kundenberatung, Kundenbetreuung und ein effizienter Service sind für uns selbstverständlich. So steht die Kern Gruppe ihren Kunden weltweit zur Verfügung.

## KONTAKT

Kern GmbH  
 Elbingerstr. 12  
 64625 Bensheim  
 Tel. +49 (6251) 582-32  
 info.smart-  
 terminal24@kernworld.com  
 www.kerngmbh.de

### Modul mit 13 Fächern (CT13)

<b>Außenmasse Modul</b> (Höhe/Breite/Tiefe)		2050 x 515 x 640 mm
<b>Fächer Innenmaß</b> (Höhe/Breite/Tiefe)	12 x S-Fach 1x L-Fach	95 x 425 x 610 mm 440 x 425 x 610 mm

**Gewicht** ca. 129 Kg

**Stromverbrauch** ca.5 W/h

### Modul mit 20 Fächern (CT20)

<b>Außenmasse Modul</b> (Höhe/Breite/Tiefe)		2050 x 533 x 640 mm
<b>Fächer Innenmaß</b> (Höhe/Breite/Tiefe)	16 x XS-Fach 2x S-Fach 1x M-Fach 1x L-Fach	95 x 200 x 610 mm 95 x 425 x 610 mm 210 x 425 x 610 mm 440 x 425 x 610 mm

**Gewicht** ca. 150 Kg

**Stromverbrauch** ca.8 W/h

### Modul mit 22 Fächern (CT22)

<b>Außenmasse Modul</b> (Höhe/Breite/Tiefe)		2050 x 533 x 640 mm
<b>Fächer Innenmaß</b> (Höhe/Breite/Tiefe)	20x XS-Fach 1x M-Fach 1x L-Fach	95 x 200 x 610 mm 210 x 425 x 610 mm 440 x 425 x 610 mm

**Gewicht** ca. 152 Kg


**Stromverbrauch** ca.8 W/h

### Sonder-Modul mit 3 Spezial-Fächern (CTL3)

<b>Außenmasse Modul</b> (Höhe/Breite/Tiefe)		2050 x 533 x 640 mm
<b>Fächer Innenmaß</b> (Höhe/Breite/Tiefe)	2x Spezialfach (F2) 1x Spezialfach (F1)	1300 x 240 x 610 mm 560 x 498 x 610 mm

**Gewicht** ca. 133 Kg

**Stromverbrauch** ca.3 W/h



Detaillierte Informationen zu unseren Modulen und Fachgrößen finden Sie auf unserer Homepage unter: [www.kernworld.com](http://www.kernworld.com).

Sprechen Sie uns gerne an, wir senden Ihnen die entsprechenden detaillierten Informationen zu.