



# City Terminal

**La gamme des consignes City est destinée à être positionnée au sein des lieux de vie, là où les personnes passent régulièrement : stations-services, gares ferroviaires, supermarchés, parking des entreprises, grandes zones résidentielles, etc.**

## Un accès facile à n'importe quelle heure

Cette gamme de consignes convient parfaitement aux besoins des supermarchés, des grossistes, des commerçants etc. liés aux ventes de leurs boutiques en ligne, ou bien à leurs activités de locations ou de réparation. La consigne City peut aussi être utilisée dans les grandes zones résidentielles. La solution s'installe aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Cependant, dans le cas où une entreprise marchande ne livre pas à domicile ou encore quand, au domicile du client, il n'existe pas d'emplacements où stocker les colis, il n'y a aucun moyen de toucher des clients qui ne peuvent pas faire leurs achats durant les heures d'ouverture des magasins. Grâce aux consignes City les magasins sont ouverts 24h/24 et 7 jours/7. Le client passe commande d'un article qui sera déposé dans une consigne City. Il est

prévenu de la disponibilité de son achat dans la consigne via un SMS ou un email et peut alors venir le récupérer quand il le souhaite.

## La conception modulaire des Consignes City

- Chaque consigne City comprend au moins une unité de contrôle.
- L'unité de contrôle a virtuellement des possibilités d'extension sans limites, avec 7 modules différents. Cela signifie que la consigne peut être configurée exactement en fonction des besoins du client.
- Les consignes City peuvent posséder en standard 5 différentes tailles de casiers (de la taille XS à XL) ainsi que deux casiers pour vêtement.

## Caractéristiques du produit

- Horaires de retraits étendus 24h 7j/7
- Nouvelles opportunités de ventes
- Visibilité augmentée
- Le client peut récupérer ses colis en rentrant chez lui.
- L'utilisation d'une consigne sur le lieu de travail permet de désengorger le service accueil des entreprises.
- Les consignes facilitent la livraison et le retour des colis achetés en ligne en B to C ou C to B.
- Le logiciel embarqué contient des outils permettant d'analyser les comportements d'achats.
- Les consignes sont équipées des dernières technologies et s'installent en intérieur comme en extérieur.


## City Terminal

### 1\_ Unité de contrôle des consignes City

|             |                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comprend    | PC industriel, écran tactile intégré 15", carte mère BLE, routeur 4G, NFC, scanner                   |
| Casiers     | 1 x L et 1 x XL ou 1 x L et 3 x M                                                                    |
| Puissance   | Tension d'entrée: 230 Volt 1-phases ~, 50 Hz, Consommation 0,085KW/h Max. 0,130KW/h (85W/h - 130W/h) |
| Dimensions* | Haut. 2000 x Larg. 515 x Prof. 640 mm                                                                |
| Poids       | env. 121 kg                                                                                          |

### 2\_ Toiture City Terminal (pour usage extérieur)

|                       |                                                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protection et lumière | Une toiture est disponible pour l'extérieur. Un toit avec éclairage LED intégré peut être commandé en option pour chaque module. |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





\* Écart de tolérance de 2% possibles

# City Terminal

## City Terminal Modules



### 3\_avec 3 casiers

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Casiers     | 1 x L et 2 x XL                       |
| Dimensions* | Haut. 2000 x Larg. 515 x Prof. 640 mm |
| Poids       | env. 95 kg                            |



### 4\_avec 7 casiers

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Casiers     | 6 x M et 1 x L                        |
| Dimensions* | Haut. 2000 x Larg. 515 x Prof. 640 mm |
| Poids       | env. 106 kg                           |





### 5\_avec 9 casiers

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Casiers     | 4 x S, 4 x M et 1 x L                 |
| Dimensions* | Haut. 2000 x Larg. 515 x Prof. 640 mm |
| Poids       | env. 112 kg                           |

### 6\_avec 13 casiers

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Casiers     | 12 x S et 1 x L                       |
| Dimensions* | Haut. 2000 x Larg. 515 x Prof. 640 mm |
| Poids       | env. 129 kg                           |



### 7\_avec 20 casiers


|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Casiers     | 16 x XS, 2 x S, 1 x M et 1 x L        |
| Dimensions* | Haut. 2000 x Larg. 533 x Prof. 640 mm |
| Poids       | env. 150 kg                           |

### 8\_avec 22 casiers

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Casiers     | 20 x XS, 1 x M et 1 x L               |
| Dimensions* | Haut. 2000 x Larg. 533 x Prof. 640 mm |
| Poids       | env. 152 kg                           |

### 9\_avec 3 casiers pour des vêtements

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Casiers     | 1 x F.1 et 2 x F.2                    |
| Dimensions* | Haut. 2000 x Larg. 533 x Prof. 640 mm |
| Poids       | env. 133 kg                           |



\* Écarts de tolérance de 2% possibles



# City Terminal

## Description

### Coloris

Les consignes 24/7 smart terminals ont été rendues encore plus résistantes aux intempéries grâce à une peinture poudre de finition spéciale. Les consignes sont disponibles dans 200 teintes RAL différentes.

### Prérequis: technologie/configuration du lieu

- Surface plane accessible (idéalement socle béton).
- Alimentation électrique
- Accès internet filaire, Wi-Fi ou radio (carte SIM) 3G, 4G.

### Implantation extérieure

Pour une utilisation extérieure un toit est aussi disponible. Il protège de la pluie, de la grêle, etc.

### Ouverture de sécurité pour grands casiers

Les grands casiers peuvent être ouverts de l'intérieur en cas d'urgence.

### Service et support

Acheter nos produits c'est faire le choix d'une relation de confiance durable. Kern s'engage à offrir en standard un service client professionnel en demeurant à l'écoute du client pour optimiser son efficacité. Cela signifie que Kern est disponible pour ses clients partout dans le monde et 24h/24 aux travers de ses représentants.

### Conseils personnalisés sur site

Nos conseils sont dispensés sur site de façon à identifier et développer la solution optimale et la plus personnalisée possible.

### Analyse des besoins

Répondre aux besoins de nos clients est notre priorité première. Grâce à l'expérience et aux connaissances acquises auprès de nos clients, une solution sur-mesure peut être définie.

### Installation

Les consignes Smart Terminals 24/7 sont installées par les équipes Kern ou des partenaires locaux. Cela garantit une installation sans problèmes.

### Intégration de systèmes

Le système est piloté en standard par le logiciel Kern. Si des programmes existants sont disponibles leur interfaçage est possible simplement.

### Formation des collaborateurs sur site

Les utilisateurs sont formés sur site. Cela permet une prise en main facile et un niveau de connaissances homogène entre tous sur le modèle choisi.

### Assistance complète au fonctionnement

L'équipe Kern sera disponible à tout moment pour répondre aux questions et commentaires qui pourraient survenir aux sujets des consignes; elle est présente en permanence pour apporter conseils et assistance.

### Gamme de services fiables

La combinaison d'un service client 24/7 et d'un engagement de qualité de service garantit un niveau de prestations optimal.



### Kern AG

3510 Konolfingen  
Suisse

Téléphone +41 31 790 35 35  
info.smart-terminal24@kernworld.com  
www.smart-terminal24.com

### Filiales

Belgique [www.kernnv.be](http://www.kernnv.be)  
Allemagne [www.kerngmbh.de](http://www.kerngmbh.de)  
France [www.kernfrance.fr](http://www.kernfrance.fr)  
Grande-Bretagne [www.kern.co.uk](http://www.kern.co.uk)  
Pays-Bas [www.kernbv.nl](http://www.kernbv.nl)  
Espagne/Portugal [www.kern.es](http://www.kern.es)  
USA/Canada [www.kerninc.com](http://www.kerninc.com)